

Til bruk i smertekassetter og andre apotekfremstilte legemidler ved palliativ behandling i livets slutfase har følgende virkestoff forhåndsgodkjent refusjon:

ATC-kode	Virkestoff
A03BB01	Butylskopolamin
A03FA01	Metoklopramid
A07DA02	Opium
N01AH01	Fentanyl
N01AX03	Ketamin
N02AA01	Morfin
N02AA02	Opium
N02AA03	Hydromorfon
N02AA05	Oksykodon
N02AB01	Ketobemidon
N02AB03	Fentanyl
N02AE01	Buprenorfin
N02AG01	Morfin og spasmolytika
N02AG02	Ketobemidon og spasmolytika
N02AX02	Tramadol
N05AD01	Haloperidol
N05BA01	Diazepam
N05BA04	Oxazepam
N05CD08	Midazolam
N07BC02	Metadon
R05DA04	Kodein

For alle disse gjelder følgende refusjonsinformasjon:

<u>Refusjonsberettiget bruk:</u> Til bruk i smertekassetter og andre apotekfremstilte legemidler ved palliativ behandling i livets slutfase. Det ytes også refusjon for andre legemidler som tilsettes i samme blanding.						
<u>Refusjonskoder:</u>						
Kode	Tekst	ICPC	Vilkår	Kode	Tekst	ICD
-90	Palliativ behandling i livets slutfase		117,136	-90	Palliativ behandling i livets slutfase	117,136
<u>Vilkår:</u>						
117	Behandlingen skal være instituert i sykehus. Markedsførte alternativer skal ha vært forsøkt, men kan ikke benyttes. Det er ikke nødvendig å prøve andre markedsførte alternativer dersom legen finner at det er åpenbart at slike legemidler ikke dekker pasientens behov.					
136	Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.					