

Se liste i e-post

Deres ref.	Dato	Vår ref.	Saksbehandler
	07.09.2024	24/20465-1	Roya Popal

HØRING OM OPPTAK PÅ BYTTELISTEN

Byttelisten gir en oversikt over hvilke legemidler som er byttbare. Byttelisten innebærer at apotek kan bytte legemiddelet som står på pasientens resept, til et annet legemiddel som står på listen.

Formålet med apoteklovens bestemmelser om bytte er å sikre økt konkurranse og dermed lavere pris på legemidler.

Direktoratet for medisinske produkter sender visse forslag om endringer av Byttelisten på høring. Det gjelder eksempelvis når det ikke foreligger direkte sammenlignende bioekvivalensstudier, men hvor vi mener at legemidlene er generisk og medisinsk likeverdige. Høringsinnspill er offentlige og vil i enkelte saker også kunne bli lagt ut på Legemiddelverkets hjemmeside. Direktoratet for medisinske produkter gir ikke den enkelte høringsinstans noen tilbakemelding på høringsinnspill som er sendt oss.

Ytterligere informasjon om byttelisten finnes på vår hjemmeside: [Forside - Direktoratet for medisinske produkter \(dmp.no\)](https://www.dmp.no)

Legemiddelverket foreslår at følgende legemidler tas opp på byttelisten:

Varenummer	Handelsnavn	Innehaver	Legemiddelform	Styrke	Mengde
441958	Dymista	Viartis AS	Nesespray, suspensjon	137 mikrog/dose/50 mikrog/dose	120 doser
593985	Dymista	Viartis AS	Nesespray, suspensjon	137 mikrog/dose/50 mikrog/dose	3 x 120 doser
402581	Azelastine hydrochloride/ Fluticasone Sandoz	Sandoz A/S	Nesespray, suspensjon	137 mikrog/dose/50 mikrog/dose	120 doser
416441	Azelastine hydrochloride/ Fluticasone Sandoz	Sandoz A/S	Nesespray, suspensjon	137 mikrog/dose/50 mikrog/dose	3 x 120 doser

Legemiddelverket har vurdert at Dymista og Azelastine hydrochloride/Fluticasone Sandoz nesespray, suspensjon, er medisinsk likeverdige, og anbefaler opptak på byttelisten.



· · · · ·
· · · · ·
· · · · ·
· · · · ·

Direktoratet for

medisinske produkter

07.09.2024

24/20465-1

Roya Popal

side 2 av 2

Høringsfrist

Høringsfristen er tre uker. Eventuelt innspill til høringen må sendes Direktoratet for medisinske produkter innen **30.09.2024**. Høringsinnspill sendes til medisinbytte@dmp.no

Vennlig hilsen

Direktoratet for medisinske produkter

Ingrid Aas
Overlege

Roya Popal
Seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg:

Azelastine hydrochloride, Fluticasone Sandoz - vurdering av byttbarhet